



Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Двери · Ворота · Электроприводы

Lisa Modest

Тел.: +49 5204 915-167

Verena Lambers

Тел.: +49 5204 915-282

E-mail: pr@hoermann.com

Загрузить тексты и картинки:
www.hoermann.de/presse

Рис. 1: Алюминиевая входная дверь Hörmann ThermoCarbon с коэффициентом теплоизоляции U_D до 0,47 Вт/(м²·К), достигаемым за счет композитного профиля створки с карбоновым стекловолокном, и с защитным оснащением RC 4. Теперь эта модель поставляется также высотой до 3 метров.

Входные алюминиевые двери Hörmann Двери высотой до потолка для более респектабельного входа в дом

В современных новых домах наблюдается тенденция к созданию просторных, светлых и прозрачных пространств в зоне входа. Благодаря своему дизайну входные двери высотой до потолка отвечают именно таким задачам.

Алюминиевые входные двери Hörmann ThermoSafe и ThermoCarbon отвечают наиболее актуальным запросам рынка (а именно – требованиям проектировщиков и застройщиков) к внешнему виду входных дверей: в отличие от дверей с некрасивыми накладными профилями створки, на этих входных дверях они расположены внутри. Благодаря этому дверные полотна не имеют выступов и выглядят абсолютно гладкими и ровными. Внутри дома такие двери еще лучше гармонируют с внутренними дверьми, а снаружи обеспечивают идеальную ровность и респектабельный дизайн входа в дом. Еще более внушительно внутри и снаружи зона входа будет выглядеть благодаря входным дверям высотой до потолка: алюминиевые входные двери Hörmann ThermoSafe и ThermoCarbon теперь поставляются высотой до 2,5 и 3 метров соответственно. Особенно современно эти двери выглядят при выборе дизайна с 3D-эффектом.

При выборе входных дверей, однако, ценится не только их внешняя красота, но и «внутренние» свойства. Входные двери ThermoSafe и ThermoCarbon обладают очень высоким коэффициентом теплоизоляции:

показатель U_D дверей ThermoSafe достигает значения $0,8 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$, благодаря чему они отвечают требованиям нового немецкого Закона об энергосбережении (EnEV). Входная дверь ThermoCarbon с дверным полотном толщиной 100 миллиметров согласно данным фирмы-производителя является единственной алюминиевой входной дверью из представленных на рынке с коэффициентом теплоизоляции U_D до $0,47 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$. В домах премиум-класса рекомендуется использовать специальное оснащение для защиты от взлома согласно классам RC (Resistance Classes). Взломостойкость модели ThermoSafe за счет дополнительного оснащения может быть повышена до класса RC 3, а модели ThermoCarbon – до класса RC 4. Таким образом, эти двери могут до 10 минут противостоять попытке взлома со стороны опытных взломщиков со специальными инструментами, например с перфоратором.

Современные, функциональные и к тому же «умные» – с новым приложением BiSecur APP и другими принадлежностями для дистанционного управления компании Hörmann входными дверями можно управлять с помощью радиосигнала или по Интернету, находясь в любой точке земного шара. Точно также можно осуществлять и контроль за их состоянием. Благодаря автоматическому замку, а также встроенному приводу входных дверей ESturn Inside (поставка с лета 2015) возможны не только функция запроса состояния двери (закрыта/не закрыта), но и ее автоматическое открывание/закрывание. Привод двери смонтирован полностью внутри, так что его наличие никак негативно не отражается на внешнем виде двери.

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Двери · Ворота · Электроприводы

Lisa Modest

Тел.: +49 5204 915-167

Verena Lambers

Тел.: +49 5204 915-282

E-mail: pr@hoermann.com

Загрузить тексты и картинки:
www.hoermann.de/presse

Иллюстрации и подписи под иллюстрациями:



Рис. 2: Алюминиевая входная дверь Hörmann ThermoSafe с коэффициентом теплоизоляции U_D до $0,8$

Вт/(м²·К), а также с защитным оснащением RC 3. Теперь эта модель поставляется также высотой до 2,5 метров.



Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Двери · Ворота · Электроприводы

Lisa Modest

Тел.: +49 5204 915-167

Verena Lambers

Тел.: +49 5204 915-282

E-mail: pr@hoermann.com

Загрузить тексты и картинки:
www.hoermann.de/presse

Рис. 3: Входные алюминиевые двери Hörmann ThermoSafe и ThermoCarbon теперь также поставляются высотой до потолка – до 2,5 и 3 метров соответственно. Благодаря им вход в дом будет выглядеть еще более респектабельно и современно.

Фотографии: Hörmann